


RIAG CU 385

- Alkali, siyanürsüz, tehlikeli maddeler büyük ölçüde azaltılmış
- Güçlü bağlayıcı içermez
- Atık su arıtımında kolay kullanım, tehlikeli atık yok
- İşlem sadece sıvı katkı maddeleriyle işletilir
- Ara katmanlar olmadan - çok çeşitli baz malzemeleri üzerine doğrudan kaplama mümkün
- Olağanüstü katman kalınlığı dağılımı ve opaklık
- Karbonatlaşma yok



RIAG CU 385 ALKALİ, SİYANÜRSÜZ PARLAK BAKIR İŞLEMİ



- ✗ Riag Cu 385 parlak bakır prosesi, çeşitli temel malzemeler üzerinde parlak ve ısıtılı tortular üretir. Çökeltiler aktiftir ve sorunsuz bir şekilde kaplanabilir.
- ✗ Siyanür içermeyen bir elektrolit olarak hem tambur hem de askı proseslerinde kullanılabilir!
- ✗ Çelik, pirinç ve bakır alaşımları, zinkatlama sonrası alüminyum gibi temel malzemelerde mükemmel yüzeyler ve yapışma sağlar.
- ✗ İnce ve yoğun mikro yapısı sayesinde, üretilen katmanlar çok iyi korozyon direncine ve sertliğe sahiptir. Elektrolitin iletkenliği kesinlikle kolaydır.

Banyo bakım ve yenileme için sadece üç bileşen:

- riag Cu 385 Kurulum Sıvısı
- riag Cu 385 Yenileyici Sıvı
- riag Cu 385 pH Katkı Sıvısı

Cu 385 parlak bakır prosesi, benzersiz özellikleri sayesinde uzun yıllardır dünya çapında büyük talep gören, köklü bir kalite ürünüdür.

Prosesin ekonomik ve ekolojik avantajları, bütçe dostu olmasının yanı sıra çevre üzerindeki yükü de azaltır.

Siyanürsüz riag Cu 385 aşağıdaki avantajları sunar:

- ✗ İşyerindeki tehlikeleri ortadan kaldırır ve işletme güvenliğini artırır
- ✗ Tehlikeli hidrosiyanik asit oluşumu mümkün değildir
- ✗ Atık su ve tehlikeli atıklarda siyanür bulunmaz
- ✗ Yangın durumunda siyanür tehlikesi yoktur
- ✗ Ayrı depolama gerektirmez
- ✗ Tambur ve askı proseslerinde kullanılabilir
- ✗ Çok iyi derinlik dağılımı
- ✗ Katmanların ince ve yoğun tane yapısı
- ✗ Ara katman veya son katman olarak kullanılabilir
- ✗ Siyanürlü elektrolitinde olduğu gibi karbonat oluşumu olmadığından, hizmet ömrü sınırsızdır
- ✗ Bertaraf maliyetleri büyük ölçüde azalır