

**EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR**

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	BOYLARA GÖRE AĞIRLIK Gr/adet					
		100 mm		150 mm		200 mm	
		C15	C25	C15	C25	C15	C25
40	15	268	271	401	407	535	543
40	20	238	241	356	361	475	482
40	25	199	202	299	303	398	403
45	20	319	323	478	485	638	647
45	25	280	284	421	426	561	568
45	30	233	236	350	354	466	473
50	20	410	415	615	623	820	831
50	25	371	376	557	564	743	753
50	30	324	328	486	493	648	657
50	35	268	272	402	408	537	544
55	20	510	517	766	776	1,021	1035
55	25	472	478	708	717	944	956
55	30	425	430	637	646	849	861
55	35	369	374	553	561	738	748
55	40	304	309	457	463	609	617
60	20	620	629	931	943	1,241	1258
60	25	582	590	873	885	1,164	1179
60	30	535	542	802	813	1,069	1084
60	35	479	485	718	728	958	971
60	40	415	420	622	630	829	840
60	45	342	346	512	519	683	692
65	20	740	750	1,110	1125	1,480	1500
65	25	701	711	1,052	1066	1,403	1422
65	30	654	663	981	995	1,309	1326
65	35	599	607	898	910	1,197	1213
65	40	534	541	801	812	1,068	1083
65	45	461	467	692	701	922	935
65	50	380	385	570	577	759	770
70	25	831	842	1,246	1263	1,661	1684
70	30	783	794	1,175	1191	1,567	1588
70	35	728	738	1,092	1106	1,455	1475
70	40	663	672	995	1009	1,327	1345
70	45	590	598	886	898	1,181	1197
70	50	509	516	763	774	1,018	1032
70	55	419	424	628	637	838	849
75	30	922	935	1,383	1402	1,845	1870
75	35	866	878	1,300	1317	1,733	1757
75	40	802	813	1,203	1220	1,604	1626
75	45	729	739	1,094	1109	1,458	1478
75	50	648	656	972	985	1,295	1313
75	55	558	565	836	848	1,115	1130
75	60	459	465	688	698	918	930
80	30	1,071	1,085	1,606	1628	2,141	2170
80	35	1,015	1,029	1,522	1543	2,030	2057
80	40	950	963	1,426	1445	1,901	1927
80	45	878	889	1,316	1334	1,755	1779
80	50	796	807	1,194	1210	1,592	1614
80	55	706	716	1,059	1073	1,412	1431
80	60	607	616	911	923	1,215	1231
80	65	500	507	750	760	1,000	1014
85	30	1,229	1,245	1,843	1868	2,457	2490
85	35	1,173	1,189	1,759	1783	2,346	2377
85	40	1,108	1,123	1,663	1685	2,217	2247
85	45	1,035	1,050	1,553	1574	2,071	2099
85	50	954	967	1,431	1450	1,908	1934
85	55	864	876	1,296	1313	1,728	1751
85	60	765	776	1,148	1163	1,530	1551
85	65	658	667	987	1000	1,316	1334
85	70	542	549	813	824	1,084	1099

**TOLERANSLAR**

	Tolerans
Dış Çap	+%4, -0
İç Çap	+0, -%3
Boy	+%4, -0

Istek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

**EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR**

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	BOYLARA GÖRE AĞIRLIK Gr/adet					
		100 mm		150 mm		200 mm	
		C15	C25	C15	C25	C15	C25
90	35	1,340	1,358	2,010	2,038	2,680	2,717
90	40	1,276	1,293	1,914	1,940	2,552	2,586
90	45	1,203	1,219	1,804	1,829	2,406	2,439
90	50	1,121	1,137	1,682	1,705	2,243	2,273
90	55	1,031	1,045	1,547	1,568	2,063	2,091
90	60	933	945	1,399	1,418	1,865	1,891
90	65	825	837	1,238	1,255	1,651	1,673
90	70	710	719	1,064	1,079	1,419	1,438
90	75	585	593	878	890	1,170	1,186
95	40	1,453	1,473	2,179	2,209	2,906	2,945
95	45	1,380	1,399	2,070	2,098	2,760	2,798
95	50	1,299	1,316	1,948	1,974	2,597	2,632
95	55	1,208	1,225	1,813	1,837	2,417	2,450
95	60	1,110	1,125	1,665	1,687	2,219	2,250
95	65	1,002	1,016	1,504	1,524	2,005	2,032
95	70	887	899	1,330	1,348	1,773	1,797
95	75	762	773	1,143	1,159	1,524	1,545
95	80	629	638	944	957	1,258	1,276
100	40	1,640	1,662	2,459	2,493	3,279	3,324
100	45	1,567	1,588	2,350	2,382	3,133	3,176
100	50	1,485	1,505	2,228	2,258	2,970	3,011
100	55	1,395	1,414	2,093	2,121	2,790	2,828
100	60	1,296	1,314	1,945	1,971	2,593	2,628
100	65	1,189	1,205	1,784	1,808	2,378	2,410
100	70	1,073	1,088	1,610	1,632	2,147	2,176
100	75	949	962	1,423	1,443	1,898	1,923
100	80	816	827	1,224	1,240	1,632	1,654
100	85	674	683	1,011	1,025	1,349	1,367
110	40	2,042	2,069	3,062	3,104	4,083	4,139
110	45	1,969	1,995	2,953	2,993	3,937	3,991
110	50	1,887	1,913	2,831	2,869	3,774	3,825
110	55	1,797	1,821	2,696	2,732	3,594	3,643
110	60	1,698	1,721	2,548	2,582	3,397	3,443
110	65	1,591	1,613	2,387	2,419	3,182	3,225
110	70	1,475	1,495	2,213	2,243	2,950	2,991
110	75	1,351	1,369	2,026	2,054	2,702	2,738
110	80	1,218	1,234	1,827	1,852	2,436	2,469
110	85	1,076	1,091	1,614	1,636	2,152	2,182
110	90	926	939	1,389	1,408	1,852	1,877
120	40	2,482	2,516	3,723	3,773	4,964	5,031
120	45	2,409	2,442	3,613	3,662	4,818	4,883
120	50	2,327	2,359	3,491	3,538	4,655	4,718
120	55	2,237	2,268	3,356	3,401	4,475	4,535
120	60	2,139	2,168	3,208	3,251	4,277	4,335
120	65	2,031	2,059	3,047	3,088	4,063	4,118
120	70	1,915	1,941	2,873	2,912	3,831	3,883
120	75	1,791	1,815	2,687	2,723	3,582	3,631
120	80	1,658	1,681	2,487	2,521	3,316	3,361
120	85	1,516	1,537	2,275	2,306	3,033	3,074
120	90	1,366	1,385	2,049	2,077	2,733	2,770
120	95	1,208	1,224	1,811	1,836	2,415	2,448
120	100	1,040	1,054	1,560	1,582	2,081	2,109
125	30	2,836	2,875	4,255	4,312	5,673	5,750
125	35	2,781	2,818	4,171	4,228	5,561	5,637
125	40	2,716	2,753	4,074	4,130	5,433	5,506
125	45	2,643	2,679	3,965	4,019	5,287	5,359
125	50	2,562	2,597	3,843	3,895	5,124	5,193
125	55	2,472	2,505	3,708	3,758	4,944	5,011
125	60	2,373	2,405	3,560	3,608	4,746	4,811
125	65	2,266	2,297	3,399	3,445	4,532	4,593

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	+%4, -0
İç Çap	+0, -%3
Boy	+%4, -0

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	BOYLARA GÖRE AĞIRLIK Gr/adet					
		100 mm		150 mm		200 mm	
		C15	C25	C15	C25	C15	C25
125	70	2,150	2,179	3,225	3,269	4,300	4,358
125	75	2,026	2,053	3,038	3,080	4,051	4,106
125	80	1,893	1,918	2,839	2,877	3,785	3,837
125	85	1,751	1,775	2,626	2,662	3,502	3,549
125	90	1,601	1,623	2,401	2,434	3,202	3,245
125	95	1,442	1,462	2,163	2,192	2,884	2,923
125	100	1,275	1,292	1,912	1,938	2,550	2,584
125	105	1,099	1,114	1,648	1,671	2,198	2,228
130	30	3,080	3,122	4,621	4,683	6,161	6,245
130	35	3,025	3,066	4,537	4,599	6,049	6,132
130	40	2,960	3,001	4,441	4,501	5,921	6,001
130	45	2,887	2,927	4,331	4,390	5,775	5,853
130	50	2,806	2,844	4,209	4,266	5,612	5,688
130	55	2,716	2,753	4,074	4,129	5,432	5,505
130	60	2,617	2,653	3,926	3,979	5,234	5,305
130	65	2,510	2,544	3,765	3,816	5,020	5,088
130	70	2,394	2,427	3,591	3,640	4,788	4,853
130	75	2,270	2,300	3,404	3,451	4,539	4,601
130	80	2,137	2,166	3,205	3,248	4,273	4,331
130	85	1,995	2,022	2,993	3,033	3,990	4,044
130	90	1,845	1,870	2,767	2,805	3,690	3,740
130	95	1,686	1,709	2,529	2,564	3,372	3,418
130	100	1,519	1,539	2,278	2,309	3,038	3,079
130	105	1,343	1,361	2,014	2,042	2,686	2,722
130	110	1,158	1,174	1,738	1,761	2,317	2,348
135	50	3,060	3,101	4,589	4,652	6,119	6,202
135	55	2,969	3,010	4,454	4,515	5,939	6,019
135	60	2,871	2,910	4,306	4,365	5,742	5,819
135	65	2,764	2,801	4,145	4,202	5,527	5,602
135	70	2,648	2,684	3,971	4,025	5,295	5,367
135	75	2,523	2,557	3,785	3,836	5,046	5,115
135	80	2,390	2,423	3,585	3,634	4,780	4,845
135	85	2,249	2,279	3,373	3,419	4,497	4,558
135	90	2,099	2,127	3,148	3,190	4,197	4,254
135	100	1,772	1,796	2,659	2,695	3,545	3,593
135	110	1,412	1,431	2,118	2,147	2,824	2,862
140	30	3,597	3,646	5,396	5,469	7,195	7,292
140	35	3,542	3,590	5,312	5,384	7,083	7,179
140	40	3,477	3,524	5,216	5,287	6,954	7,049
140	45	3,404	3,450	5,106	5,176	6,809	6,901
140	50	3,323	3,368	4,984	5,052	6,645	6,736
140	55	3,233	3,277	4,849	4,915	6,465	6,553
140	60	3,134	3,177	4,701	4,765	6,268	6,353
140	65	3,027	3,068	4,540	4,602	6,053	6,136
140	70	2,911	2,950	4,366	4,426	5,822	5,901
140	75	2,786	2,824	4,180	4,236	5,573	5,649
140	80	2,653	2,689	3,980	4,034	5,307	5,379
140	85	2,512	2,546	3,768	3,819	5,024	5,092
140	90	2,362	2,394	3,543	3,591	4,723	4,788
140	100	2,036	2,063	3,053	3,095	4,071	4,127
140	105	1,860	1,885	2,790	2,827	3,719	3,770
140	110	1,675	1,698	2,513	2,547	3,350	3,396
140	120	1,281	1,298	1,921	1,947	2,561	2,596
150	50	3,878	3,930	5,817	5,896	7,756	7,861
150	55	3,788	3,839	5,682	5,759	7,575	7,678
150	60	3,689	3,739	5,534	5,609	7,378	7,478
150	65	3,582	3,630	5,373	5,446	7,164	7,261
150	70	3,466	3,513	5,199	5,270	6,932	7,026
150	75	3,342	3,387	5,012	5,080	6,683	6,774
150	80	3,209	3,252	4,813	4,878	6,417	6,504

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	+%4, -0
İç Çap	+0, -%3
Boy	+%4, -0

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	BOYLARA GÖRE AĞIRLIK Gr/adet					
		100 mm		150 mm		200 mm	
		C15	C25	C15	C25	C15	C25
150	85	3,067	3,109	4,600	4,663	6,134	6,217
150	90	2,917	2,956	4,375	4,435	5,834	5,913
150	100	2,591	2,626	3,886	3,939	5,181	5,252
150	110	2,230	2,261	3,346	3,391	4,461	4,521
150	120	1,836	1,861	2,753	2,791	3,671	3,721
150	125	1,625	1,647	2,438	2,471	3,251	3,295
150	130	1,407	1,426	2,110	2,139	2,813	2,851
160	50	4,471	4,532	6,707	6,798	8,942	9,064
160	55	4,381	4,441	6,572	6,661	8,762	8,881
160	60	4,282	4,341	6,424	6,511	8,565	8,681
160	65	4,175	4,232	6,263	6,348	8,350	8,464
160	70	4,059	4,114	6,089	6,172	8,119	8,229
160	75	3,935	3,988	5,902	5,983	7,870	7,977
160	80	3,802	3,854	5,703	5,780	7,604	7,707
160	90	3,510	3,558	5,265	5,337	7,020	7,116
160	100	3,184	3,227	4,776	4,841	6,368	6,455
160	110	2,824	2,862	4,236	4,293	5,647	5,724
160	120	2,429	2,462	3,644	3,693	4,858	4,924
160	130	2,000	2,027	3,000	3,041	4,000	4,054
160	140	1,537	1,558	2,305	2,336	3,073	3,115
170	50	5,103	5,172	7,654	7,758	10,206	10,344
170	55	5,013	5,081	7,519	7,621	10,026	10,162
170	60	4,914	4,981	7,371	7,471	9,828	9,962
170	65	4,807	4,872	7,210	7,308	9,614	9,744
170	70	4,691	4,755	7,037	7,132	9,382	9,509
170	75	4,567	4,629	6,850	6,943	9,133	9,257
170	80	4,434	4,494	6,650	6,741	8,867	8,988
170	85	4,292	4,350	6,438	6,525	8,584	8,701
170	90	4,142	4,198	6,213	6,297	8,284	8,396
170	100	3,816	3,868	5,724	5,801	7,632	7,735
170	110	3,455	3,502	5,183	5,253	6,911	7,005
170	120	3,061	3,102	4,591	4,653	6,121	6,205
170	125	2,850	2,889	4,276	4,334	5,701	5,778
170	130	2,632	2,667	3,948	4,001	5,263	5,335
170	140	2,168	2,198	3,252	3,297	4,337	4,396
170	150	1,671	1,693	2,506	2,540	3,341	3,387
175	50	5,433	5,507	8,150	8,260	10,866	11,014
175	55	5,343	5,416	8,015	8,123	10,686	10,831
175	60	5,244	5,316	7,866	7,973	10,489	10,631
175	65	5,137	5,207	7,706	7,810	10,274	10,414
175	70	5,021	5,089	7,532	7,634	10,042	10,179
175	75	4,897	4,963	7,345	7,445	9,794	9,927
175	80	4,764	4,828	7,146	7,243	9,528	9,657
175	85	4,622	4,685	6,933	7,027	9,244	9,370
175	90	4,472	4,533	6,708	6,799	8,944	9,066
175	95	4,313	4,372	6,470	6,558	8,627	8,744
175	100	4,146	4,202	6,219	6,303	8,292	8,405
175	110	3,786	3,837	5,678	5,756	7,571	7,674
175	125	3,181	3,224	4,771	4,836	6,361	6,448
175	135	2,734	2,772	4,102	4,157	5,469	5,543
175	140	2,499	2,532	3,748	3,799	4,997	5,065
175	150	2,001	2,028	3,001	3,042	4,002	4,056
180	50	5,773	5,851	8,659	8,777	11,546	11,702
180	55	5,683	5,760	8,524	8,640	11,366	11,520
180	60	5,584	5,660	8,376	8,490	11,168	11,320
180	65	5,477	5,551	8,215	8,327	10,954	11,102
180	70	5,361	5,434	8,041	8,151	10,722	10,868
180	75	5,237	5,308	7,855	7,961	10,473	10,615
180	80	5,104	5,173	7,655	7,759	10,207	10,346
180	85	4,962	5,029	7,443	7,544	9,924	10,059

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	+%4, -0
İç Çap	+0, -%3
Boy	+%4, -0

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	BOYLARA GÖRE AĞIRLIK Gr/adet					
		100 mm		150 mm		200 mm	
		C15	C25	C15	C25	C15	C25
180	90	4,812	4,877	7,218	7,316	9,624	9,754
180	100	4,486	4,547	6,729	6,820	8,972	9,093
180	110	4,125	4,181	6,188	6,272	8,251	8,363
180	120	3,731	3,781	5,596	5,672	7,461	7,563
180	125	3,520	3,568	5,281	5,352	7,041	7,136
180	135	3,074	3,116	4,611	4,674	6,148	6,232
180	150	2,341	2,372	3,511	3,559	4,681	4,745
180	160	1,809	1,833	2,713	2,750	3,617	3,666
190	50	6,481	6,569	9,722	9,854	12,962	13,138
190	60	6,292	6,378	9,439	9,567	12,585	12,756
190	75	5,945	6,026	8,917	9,038	11,890	12,051
190	90	5,520	5,595	8,280	8,393	11,040	11,190
190	100	5,194	5,265	7,791	7,897	10,388	10,529
190	110	4,834	4,899	7,250	7,349	9,667	9,798
190	125	4,229	4,286	6,343	6,429	8,457	8,572
190	135	3,782	3,834	5,674	5,751	7,565	7,668
190	150	3,049	3,090	4,573	4,635	6,098	6,180
190	160	2,517	2,551	3,775	3,827	5,034	5,102
190	170	1,951	1,977	2,926	2,965	3,901	3,954
200	50	7,228	7,326	10,841	10,989	14,455	14,651
200	75	6,691	6,782	10,037	10,173	13,383	13,564
200	100	5,941	6,021	8,911	9,032	11,881	12,042
200	110	5,580	5,656	8,370	8,484	11,160	11,312
200	125	4,975	5,043	7,463	7,564	9,950	10,085
200	140	4,293	4,351	6,440	6,527	8,586	8,703
200	150	3,795	3,847	5,693	5,770	7,591	7,694
200	160	3,263	3,308	4,895	4,961	6,527	6,615
200	175	2,401	2,434	3,602	3,650	4,802	4,867
225	50	9,261	9,387	13,892	14,081	18,523	18,774
225	75	8,725	8,844	13,088	13,265	17,450	17,687
225	90	8,300	8,413	12,451	12,620	16,601	16,826
225	100	7,974	8,083	11,962	12,124	15,949	16,165
225	125	7,009	7,104	10,514	10,656	14,018	14,208
225	150	5,829	5,908	8,744	8,862	11,658	11,817
225	160	5,297	5,369	7,946	8,054	10,594	10,738
225	175	4,435	4,495	6,652	6,743	8,870	8,990
225	190	3,495	3,543	5,243	5,314	6,990	7,085
225	200	2,826	2,864	4,239	4,296	5,652	5,729
250	50	11,535	11,691	17,302	17,537	23,069	23,382
250	75	10,998	11,148	16,497	16,721	21,996	22,295
250	100	10,247	10,387	15,371	15,580	20,495	20,773
250	125	9,282	9,408	13,923	14,112	18,564	18,816
250	150	8,102	8,212	12,153	12,318	16,204	16,424
250	160	7,570	7,673	11,355	11,510	15,140	15,346
250	175	6,708	6,799	10,062	10,198	13,416	13,598
250	190	5,768	5,847	8,652	8,770	11,537	11,693
250	200	5,099	5,168	7,649	7,752	10,198	10,336
250	220	3,657	3,707	5,486	5,561	7,315	7,414
250	225	3,276	3,320	4,913	4,980	6,551	6,640
255	180	7,173	7,297	10,759	10,945	14,346	14,593
275	75	13,511	13,694	20,266	20,541	27,021	27,388
275	100	12,760	12,933	19,140	19,399	25,520	25,866
275	125	11,794	11,955	17,692	17,932	23,589	23,909
275	150	10,615	10,759	15,922	16,138	21,229	21,517
275	160	10,083	10,219	15,124	15,329	20,165	20,439
275	175	9,220	9,345	13,830	14,018	18,440	18,691
275	190	8,281	8,393	12,421	12,590	16,561	16,786
275	200	7,611	7,715	11,417	11,572	15,223	15,429
275	220	6,170	6,254	9,255	9,380	12,340	12,507
275	225	5,788	5,867	8,682	8,800	11,576	11,733
275	250	3,750	3,801	5,625	5,701	7,500	7,602

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	+%4, -0
İç Çap	+0, -%3
Boy	+%4, -0

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	BOYLARA GÖRE AĞIRLIK Gr/adet					
		100 mm		150 mm		200 mm	
		C15	C25	C15	C25	C15	C25
300	50	16,798	17,027	25,198	25,540	33,597	34,053
300	75	16,262	16,483	24,393	24,724	32,524	32,966
300	100	15,511	15,722	23,267	23,583	31,023	31,444
300	125	14,546	14,744	21,819	22,115	29,092	29,487
300	150	13,366	13,548	20,049	20,321	26,732	27,095
300	160	12,834	13,008	19,251	19,513	25,668	26,017
300	175	11,972	12,134	17,958	18,202	23,944	24,269
300	190	11,032	11,182	16,548	16,773	22,065	22,364
300	200	10,363	10,504	15,544	15,755	20,726	21,007
300	225	8,540	8,655	12,809	12,983	17,079	17,311
300	250	6,502	6,590	9,752	9,885	13,003	13,180
300	270	4,717	4,781	7,075	7,171	9,434	9,562
325	100	18,502	18,753	27,753	28,130	37,005	37,507
325	125	17,537	17,775	26,305	26,662	35,074	35,550
325	150	16,357	16,579	24,536	24,869	32,714	33,158
325	175	14,963	15,166	22,444	22,749	29,925	30,332
325	200	13,354	13,535	20,031	20,303	26,708	27,070
325	225	11,530	11,687	17,296	17,530	23,061	23,374
325	250	9,493	9,621	14,239	14,432	18,985	19,243
325	270	7,708	7,812	11,562	11,719	15,416	15,625
325	300	4,773	4,838	7,160	7,257	9,546	9,676
350	100	21,732	22,027	32,599	33,041	43,465	44,055
350	150	19,587	19,853	29,381	29,780	39,174	39,706
350	175	18,193	18,440	27,289	27,660	36,386	36,880
350	190	17,253	17,488	25,880	26,231	34,507	34,975
350	200	16,584	16,809	24,876	25,214	33,168	33,618
350	225	14,761	14,961	22,141	22,441	29,521	29,922
350	250	12,723	12,895	19,084	19,343	25,445	25,791
350	270	10,938	11,086	16,407	16,630	21,876	22,173
350	300	8,003	8,112	12,005	12,168	16,007	16,224
350	325	5,322	5,394	7,983	8,091	10,644	10,788
355	275	10,806	10,993	16,209	16,489	21,612	21,985
375	100	25,202	25,544	37,803	38,316	50,404	51,088
375	125	24,237	24,566	36,355	36,848	48,473	49,131
375	150	23,057	23,370	34,585	35,054	46,113	46,739
375	175	21,662	21,956	32,493	32,935	43,325	43,913
375	200	20,053	20,326	30,080	30,488	40,107	40,651
375	225	18,230	18,478	27,345	27,716	36,460	36,955
375	250	16,192	16,412	24,288	24,618	32,384	32,824
375	270	14,407	14,603	21,611	21,904	28,815	29,206
375	300	11,473	11,629	17,209	17,443	22,946	23,257
375	325	8,791	8,911	13,187	13,366	17,583	17,821
400	100	28,911	29,303	43,366	43,954	57,821	58,606
400	150	26,765	27,129	40,148	40,693	53,531	54,257
400	200	23,762	24,085	35,643	36,127	47,524	48,169
400	250	19,901	20,171	29,851	30,256	39,802	40,342
400	270	18,116	18,362	27,174	27,543	36,232	36,724
400	300	15,181	15,388	22,772	23,081	30,363	30,775
400	325	12,500	12,670	18,750	19,005	25,000	25,339
400	370	7,133	7,230	10,699	10,844	14,266	14,459
425	100	32,859	33,305	49,288	49,957	65,717	66,609
425	150	30,713	31,130	46,070	46,695	61,427	62,261
425	175	29,319	29,717	43,978	44,575	58,638	59,434
425	200	27,710	28,086	41,565	42,129	55,420	56,173
425	225	25,887	26,238	38,830	39,357	51,773	52,476
425	250	23,849	24,173	35,773	36,259	47,698	48,345
425	270	22,064	22,364	33,096	33,545	44,128	44,727
425	305	18,610	18,863	27,915	28,294	37,221	37,726
425	325	16,448	16,671	24,672	25,007	32,896	33,342
425	370	11,081	11,231	16,621	16,847	22,162	22,462

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	+%4, -0
İç Çap	+0, -%3
Boy	+%4, -0

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	AĞIRLIK*	
		Gr/mm	
		C15	C25
440	90	344	344
440	200	290	290
440	255	244	244
440	320	179	179
440	340	157	157
440	345	148	148
440	360	134	134
440	370	120	120
440	385	101	101
440	390	94	94
440	398	81	81
440	400	74	74
440	410	60	60
450	100	356	356
450	215	300	300
450	315	207	207
450	335	185	185
450	340	175	175
450	360	156	156
450	370	142	142
450	385	123	123
450	400	96	96
450	410	82	82
450	425	59	59
465	170	347	347
465	290	251	251
465	315	225	225
465	335	202	202
465	345	188	188
465	360	174	174
465	385	141	141
465	390	134	134
465	400	114	114
465	410	100	100
465	425	78	78
465	445	48	48
480	230	331	331
480	335	227	227
480	345	213	213
480	360	199	199
480	385	166	166
480	390	159	159
480	400	139	139
480	410	125	125
480	425	101	101
480	445	73	73
480	460	49	49
490	320	261	261
490	360	216	216
490	385	183	183
490	400	156	156
490	410	142	142
490	425	118	118
490	445	90	90
490	460	66	66
500	305	304	304
500	345	257	257
500	385	209	209
500	400	182	182
500	410	168	168
500	425	145	145

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	Sorunuz
İç Çap	Sorunuz
Boy	Sorunuz

Maksimum boy 100mm'dir. 100 mm'yi aşmayacak şekilde istenilen boyda imalat yapılır.

\* Belirtilen ağırlık ile istenilen boy çarpılarak parça ağırlığı hesaplanır.

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

EFALON® Polikim'in tescilli markasıdır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	AĞIRLIK*	
		Gr/mm	
		C15	C25
500	445	116	116
500	460	93	93
500	475	68	68
515	110	473	473
515	285	351	351
515	335	298	298
515	400	209	209
515	410	195	195
515	425	172	172
515	445	143	143
515	460	120	120
515	475	95	95
515	485	77	77
530	385	264	264
530	425	200	200
530	445	171	171
530	460	147	147
530	475	123	123
530	485	105	105
530	505	74	74
545	145	510	510
545	360	326	326
545	388	292	292
545	400	265	265
545	410	251	251
545	425	228	228
545	445	199	199
545	460	176	176
545	475	152	152
545	485	113	113
545	495	117	117
545	505	103	103
545	515	83	83
560	290	429	429
560	320	398	398
560	400	293	293
560	425	255	255
560	445	227	227
560	460	203	203
560	475	179	179
560	495	161	161
560	505	130	130
560	515	111	111
560	530	84	84
560	540	65	65
570	220	523	523
570	250	499	499
570	360	385	385
570	445	259	259
570	485	193	193
570	495	176	176
570	505	162	162
570	515	143	143
570	530	116	116
570	540	97	97
590	390	386	386
590	400	366	366
590	410	352	352
590	475	252	252
590	485	234	234
590	505	203	203

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	Sorunuz
İç Çap	Sorunuz
Boy	Sorunuz

Maksimum boy 100mm'dir. 100 mm'yi aşmayacak şekilde istenilen boyda imalat yapılır.

\* Belirtilen ağırlık ile istenilen boy çarpılarak parça ağırlığı hesaplanır.

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

EFALON® Polikim'in tescilli markasıdır.



## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	AĞIRLIK*	
		Gr/mm	
		C15	C25
590	515	184	184
590	530	157	157
590	540	139	139
590	560	101	101
610	390	429	429
610	415	395	395
610	430	371	371
610	445	343	343
610	460	319	319
610	470	303	303
610	475	295	295
610	485	277	277
610	505	246	246
610	515	227	227
610	530	200	200
610	540	181	181
610	560	143	143
610	580	104	104
610	590	84	84
620	475	334	334
620	490	304	304
620	505	284	284
620	515	265	265
620	540	218	218
620	560	180	180
620	580	140	140
620	590	119	119
640	345	550	550
640	390	495	495
640	460	386	386
640	505	313	313
640	515	293	293
640	530	266	266
640	540	248	248
640	560	210	210
640	580	171	171
640	590	150	150
640	600	130	130
640	615	97	97
655	475	408	408
655	495	372	372
655	580	217	217
655	590	194	194
655	600	176	176
655	615	143	143
655	630	113	113
670	445	491	491
670	540	329	329
670	580	252	252
670	600	211	211
670	630	148	148
670	650	104	104
680	360	648	648
680	600	243	243
680	615	209	209
680	630	179	179
680	650	135	135
690	540	390	390
690	580	313	313
690	600	272	272
690	615	239	239

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	Sorunuz
İç Çap	Sorunuz
Boy	Sorunuz

Maksimum boy 100mm'dir. 100 mm'yi aşmayacak şekilde istenilen boyda imalat yapılır.

\* Belirtilen ağırlık ile istenilen boy çarpılarak parça ağırlığı hesaplanır.

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

EFALON® Polikim'in tescilli markasıdır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	AĞIRLIK* Gr/mm	
		C15	C25
690	630	209	209
690	650	165	165
690	670	119	119
700	450	541	541
700	580	350	350
700	600	309	309
700	615	276	276
700	630	246	246
700	650	202	202
700	670	157	157
720	515	511	511
720	580	388	388
720	615	314	314
720	670	195	195
720	680	160	160
720	700	124	124
740	600	387	387
740	630	323	323
740	680	199	199
740	700	163	163
740	715	115	115
740	720	95	95
750	490	640	640
750	580	458	458
750	615	393	393
750	670	274	274
750	700	203	203
750	715	154	154
750	730	117	117
770	580	521	521
770	615	447	447
770	650	373	373
770	700	257	257
770	715	208	208
770	730	171	171
770	745	141	141
790	650	443	443
790	670	397	397
790	700	327	327
790	715	278	278
790	735	241	241
790	760	177	177
790	770	137	137
815	600	622	622
815	700	398	398
815	760	248	248
815	770	209	209
815	785	169	169
840	720	421	421
840	735	383	383
840	785	293	293
840	800	198	198
840	815	157	157
860	490	954	954
860	745	401	401
860	760	367	367
860	785	288	288
880	785	349	349
880	800	308	308
880	815	266	266
880	835	210	210

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	Sorunuz
İç Çap	Sorunuz
Boy	Sorunuz

Maksimum boy 100mm'dir. 100 mm'yi aşmayacak şekilde istenilen boyda imalat yapılır.

\* Belirtilen ağırlık ile istenilen boy çarpılarak parça ağırlığı hesaplanır.

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

EFALON® Polikim'in tescilli markasıdır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	AĞIRLIK*	
		Gr/mm	
		C15	C25
880	860	137	137
900	760	505	505
900	785	425	425
900	800	384	384
900	815	342	342
900	845	285	285
900	860	212	212
910	600	930	930
910	730	620	620
910	815	394	394
910	860	264	264
910	885	189	189
930	860	330	330
930	885	254	254
950	815	526	526
950	860	397	397
950	925	197	197
965	885	390	390
965	925	265	265
965	945	201	201
1000	650	1,125	1,125
1000	860	566	566
1000	920	398	398
1000	945	303	303
1000	970	224	224
1050	925	571	571
1050	970	428	428
1050	990	357	357
1050	1000	306	306
1050	1020	231	231
1120	925	900	900
1120	945	804	804
1120	1000	604	604
1120	1040	463	463
1120	1080	335	335
1200	1040	794	794
1200	1130	453	453
1200	1160	339	339
1215	1130	535	535
1215	1160	421	421
1260	1080	933	933
1260	1160	606	606
1260	1200	422	422
1260	1220	314	314
1300	1200	567	567
1300	1220	459	459
1300	1280	225	225
1320	1300	275	275
1340	1130	1,113	1,113
1340	1280	473	473
1340	1300	384	384
1380	1220	949	949
1380	1300	626	626
1380	1340	453	453
1440	1300	933	933
1440	1380	564	564
1440	1400	444	444
1440	1420	332	332
1520	1420	Sorunuz	
1520	1470	Sorunuz	

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Dış Çap	Sorunuz
İç Çap	Sorunuz
Boy	Sorunuz

Maksimum boy 100mm'dir. 100 mm'yi aşmayacak şekilde istenilen boyda imalat yapılır.

\* Belirtilen ağırlık ile istenilen boy çarpılarak parça ağırlığı hesaplanır.

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

EFALON® Polikim'in tescilli markasıdır.

## EFALON® CAMELYAFLI İÇİ BOŞ TAKOZLAR

DIŞ ÇAP mm	İÇ ÇAP mm	AĞIRLIK*	
		Gr/mm	
		C15	C25
1570	1520	Sorunuz	
1620	1470	Sorunuz	
1620	1520	Sorunuz	
1620	1570	Sorunuz	
1710	1570	Sorunuz	
1710	1610	Sorunuz	
1710	1660	Sorunuz	
1810	1660	Sorunuz	
1810	1710	Sorunuz	
1810	1770	Sorunuz	
1910	1760	Sorunuz	
1910	1800	Sorunuz	
1910	1850	Sorunuz	
2010	1850	Sorunuz	
2010	1900	Sorunuz	
2010	1950	Sorunuz	

TOLERANSLAR	
	Tolerans
Diş Çap	Sorunuz
İç Çap	Sorunuz
Boy	Sorunuz

Maksimum boy 100mm'dir. 100 mm'yi aşmayacak şekilde istenilen boyda imalat yapılır.

\* Belirtilen ağırlık ile istenilen boy çarpılarak parça ağırlığı hesaplanır.

İstek üzerine listelerde yer almayan ölçülerde imalat yapılır.

EFALON® Polikim'in tescilli markasıdır.